

	Elegance	Sport	Advance
Mootor			
Mootor	i-MMD	i-MMD	i-MMD
Mootor	Intelligent Multi-Mode Drive	Intelligent Multi-Mode Drive	Intelligent Multi-Mode Drive
Töömaht	1993	1993	1993
Kolvi läbimõõt ja käik (mm)	81 x 96.7	81 x 96.7	81 x 96.7
Surveaste	13.9±0.2	13.9±0.2	13.9±0.2
Klapi ajam	4 KLAPPI	4 KLAPPI	4 KLAPPI
Heitmete standard	EURO-6D	EURO-6D	EURO-6D
Kütus	Bensiin (95)	Bensiin (95)	Bensiin (95)
Kiirusomadused			
Võimsus (kW/pmin)	105kW @ 6000	105kW @ 6000	105kW @ 6000
Võimsus (hj/pmin)	143 @ 6000	143 @ 6000	143 @ 6000
Max väändemoment (Nm/pmin)	186 @ 4500	186 @ 4500	186 @ 4500
Elektrimootori maksimaalne võimsus (kW / hj)	135 (184)	135 (184)	135 (184)
Elektrimootori maksimaalne väändemoment (Nm)	315	315	315
Kiirendus 0-100km/h	7.8	7.9	8.1
Max kiirus (km/h)	180	180	180
Müratase moodsõidul (dB)	65	65	65
Kütusekulu ja heitmed (CO2) (WLTP)†			
Madal - CO2 g/km	94	99	101
Keskmine - CO2 g/km	89	93	95
Kõrge - CO2 g/km	96	101	102
Eriti kõrge - CO2 g/km	133	140	141
Kombineeritud - CO2 g/km	108	113	114
Madal - l/100km	4.2	4.4	4.5
Keskmine - l/100km	3.9	4.1	4.2
Kõrge - l/100km	4.2	4.5	4.5
Eriti kõrge - l/100km	5.9	6.2	6.2
Kombineeritud - l/100km	4.7	5.0	5.0

Selgitus:

♦ Standardvarustus / – Pole saadaval

† Kütusekulu arvud, mis on saadud EL-i reguleeritud laborikatsete tulemustest, on esitatud võrdluse eesmärgil ega pruugi kajastada tegelikku sõidukogemust. Honda Civic on läbinud uue CO2 ja kütusekulu WLTP katsetsükli vastavalt komisjoni määrusele (EL) 2017/1151. WLTP arvud kajastavad paremini sõiduki tegelikku jõudlust teel sõites.

	Elegance	Sport	Advance
Mõõdud			
Pikkus (mm)	4551	4551	4551
Laius (mm)	1802	1802	1802
Kõrgus haiuime kujulise antenniga (mm)	1408	1408	1408
Teljevahe (mm)	2734	2734	2734
Rööbe ees (mm)	1547	1537	1537
Rööbe taga (mm)	1586	1576	1576
Kliirens (juhiga) (mm)	128	128	128
Kliirens - täis laetud autoga (mm)	111.7	108.6	112.1
Pöörderaadius kere nurgast (m)	11	11.6	11.6
Pöörderaadius ratta keskmest mõõdetuna (m)	5.8	6.2	6.2
Rooliratta pööordeid	2.3	2.2	2.2
Mahud			
Kütusepaagi maht (l)	40	40	40
Istekohti	5	5	5
Pakiruumi maht (aknani laetud) (l)	410	410	404
Pakiruumi maht – tagaistmed üleval, sh pakiruumialune hoiuruum (liitrites, VDA-meetodil)	415	415	409
Max pakiruumi maht (tagaiste all, laeni laetud) (l)	1220	1220	1187
Max pakiruumi maht (tagaiste all, aknani laetud) (l)	820	820	814
Kaalud			
Tühimass (kg)	1517	1533	1533
Max lubatud täismass (kg)	1865	1930	1930
Kandevõime (kg)	348	397	397
Maksimaalne lubatud teljekorrumus - ees/taga (kg)	1070 / 895	1070 / 895	1070 / 895
Järelhaagisele max lubatud kaalud piduriteta (kg)	750	750	750
Järelhaagisele max lubatud kaalud piduriteta (kg)	600	600	600
Veokonksule avaldatav suurim lubatud koormus (kg)	75	75	75
Katuse max lubatud koormus (kg)	65	65	65
Ülekanne			
Ülekande tüüp	eCVT	eCVT	eCVT
Turvalisus			
Muutuva koodiga immobilaiser	♦	♦	♦
Kesklukustuse distantsjuhtimine võtmelt	♦	♦	♦
Alarmsüsteem	♦	♦	♦
Valikuline uste avamine	♦	♦	♦
Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem	♦	♦	♦
Pakiruumi kate	♦	♦	♦

	Elegance	Sport	Advance
Ohutus			
ABS pidurid, elektroonilise pidurdusjõu jaotusega (EBD)	♦	♦	♦
Eesmine keskmine turvapadi	♦	♦	♦
Juhi ja kaasreisija eesmine turvapadi	♦	♦	♦
Juhi põlveturvapadi	♦	♦	♦
Kõrvalistuja põlveturvapadi	♦	♦	♦
Kaasreisija turvapadi, väljalülitamise võimalusega	♦	♦	♦
Tagumised külgmised turvapadjad	♦	♦	♦
Külgmised turvapadjad	♦	♦	♦
Külgmised turvakardinad	♦	♦	♦
Pimedala informatsioon ristuva liikluse hoiatusega	♦	♦	♦
Pidurdusabi (BA)	♦	♦	♦
Sõiduki ja/või jalakäijaga kokkupõrget leevendav pidurdussüsteem (CMBS)	♦	♦	♦
Kokkupõrget leevendav gaasikontroll	♦	♦	♦
Rehvi tühjenemise hoiatussüsteem	♦	♦	♦
Hädaabikõne (e-call)	♦	♦	♦
ABS pidurid, elektroonilise pidurdusjõu jaotusega (EBD)	♦	♦	♦
Hädapidurduse signaaltuled	♦	♦	♦
Otsekokkupõrke hoiatus	♦	♦	♦
Lukustuva rulliga eesmised turvavööd	♦	♦	♦
Reguleeritav kiiruspiirik	♦	♦	♦
Nutikas kiiruspiirik	♦	♦	♦
ISOFIX turvatooli kinnituskohad	♦	♦	♦
Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus (LDW)	♦	♦	♦
Sõiduraja hoidmise abisüsteem (LKAS)	♦	♦	♦
Aeglasel kiirusel pidurduse funktsioon	♦	♦	♦
Aeglasel kiirusel eessõitja kiirust järgiv süsteem	♦	♦	♦
Teelt väljakaldumise hoiatus	♦	♦	♦
Avariikorral üleskerkiv kapott	♦	♦	♦
Liiklusummiku abisüsteem	♦	♦	♦
Liiklusmärkide tuvastus	♦	♦	♦
Stabiilsuskontroll (VSA)	♦	♦	♦
Aktiivkaitsega esiistmete peatoed	♦	♦	♦
Salongi valgustused			
Kohtvalgustus laes	♦	♦	♦
Aegreleega salongi valgustus	♦	♦	♦
Kaardilugemislambid ees	♦	♦	♦
Muudetava heledusega näidikute valgustus	Valge	Valge	Valge
Päikesesirmid peeglitega	♦	♦	♦
Pakiruumi valgustus	♦	♦	♦

	Elegance	Sport	Advance
Mugavusvarustus			
Lisapiduripesa asukoht ees ja pakiruumis	♦	♦	♦
Kahetsooniline automaatne kliimaseade	♦	♦	♦
Salongi tagaosa kütte- ja ventilatsioonisüsteem	–	♦	♦
Automaatselt tumenev sisepeegel	–	♦	♦
Muudetava tundlikkusega vihmaandur	♦	♦	♦
Kinnituskonsud pagasiruumis	♦	♦	♦
Intelligentne distantsi jälgiv püsikiiruse hoidja (i-ACC)	♦	♦	♦
Elektrilised küljepeeglid	♦	♦	♦
Soojendusega elektrilised küljepeeglid	♦	♦	♦
Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid	♦	♦	♦
Juhi ja kaasreisija käetugi	♦	♦	♦
Elektrilised aknad ees ja taga	♦	♦	♦
Elektriliselt reguleeritav juhiiste (8 asendit)	–	–	♦
Elektriliselt reguleeritav kõrvaliste (4 asendit)	–	–	♦
Juhiistme elektriline nimmetugi	♦	♦	♦
Kaasreisija elektriline nimmetugi	–	–	♦
Juhiistme kõrguse regulaator	♦	♦	–
Juhiistme kõrguse elektriliselt reguleerimine	–	–	♦
Kaasreisijaistme seljatoe tasku	♦	♦	–
Juhiistme ja kaasreisijaistme seljatoe tasku	–	–	♦
Kolmeastmelised esiistmete soojendused	♦	♦	♦
Roolisoojendus	–	–	♦
Võtmel sisalduvad funktsioonid	♦	♦	♦
Parkimisandurid	♦	♦	♦
Tagaistmete allaklappimise suhe 60/40	♦	♦	♦
Tagumine käetugi	♦	♦	♦
Tagurdamiskaamera	♦	♦	♦
Päikesesirmid peeglitega	♦	♦	♦
Päikesepillide laegas	♦	♦	♦
Reguleeritava kõrguse ja kaugusega rool	♦	♦	♦
Salong			
Matid salongipaneelid	♦	–	–
Läikega salongipaneelid	–	♦	♦
Seesmisel üksteisel toonis Platinum Chrome	♦	♦	♦
Pedaalid Sport	–	♦	♦
Nahkkattega rool	♦	♦	♦
Salongi istmete materjal - Must kangas	♦	–	–
Istmekatted must nahk ja tekstiil	–	♦	–
Istmekatted must nahk	–	–	♦

	Elegance	Sport	Advance
Funktsioonid ja tehnoloogiad			
Agile Handle Assist (AHA)	♦	♦	♦
Sõidurežiim (ECON/SPORT/NORMAL/INDIVIDUAL)	♦	♦	♦
Elektriline seisupidur Brake Hold funktsiooniga	♦	♦	♦
Liikumise järgi kohanduv elektriline roolivõimendi (MA-EPS)	♦	♦	♦
Muutuva ülekandega elektriline roolivõimendi	♦	♦	♦
HSA kaldtee stardi abi	♦	♦	♦
Stop / Start süsteem	♦	♦	♦
Energiakasutusindikaator (Power Meter)	♦	♦	♦
7" Multifunktsionaalne näidik (MID)	♦	♦	–
10.2" Multifunktsionaalne näidik (MID)	–	–	♦
Regeneereeriva pidurduse / aeglustuse kontroll (labad)	♦	♦	♦
Rattad ja rehvid			
Rehviparanduskomplekt	♦	♦	♦
17-tollised kahetoonilised teemantlõikega veljed	♦	–	–
18-tollised läikivmustad veljed	–	♦	–
18-tollised kahetoonilised teemantlõikega veljed	–	–	♦
Rehvid 215/50 R17 93W	♦	–	–
Rehvid 235/40 ZR18 91W	–	♦	♦
Audio ja ühendused			
Bluetooth handsfree telefonisüsteem	♦	♦	♦
Digiraadio	♦	♦	♦
Honda CONNECT koos navigatsioonisüsteemiga - (9-tolline puuteekraan, AM / FM / DAB, Apple CarPlay® ja Android Auto™)*	♦	♦	♦
8 kõlarit	♦	♦	–
12 kõlariga Premium Audio kõlarisüsteem	–	–	♦
Kõlarid - eesmised tweeterid	♦	♦	♦
Kõlarid - keskel	–	–	♦
Subwoofer	–	–	♦
Roolilt juhitud audiosüsteem	♦	♦	♦
2x USB ühendusi ees	♦	♦	♦
2x USB ühendusi taga	♦	♦	♦
Juhtmevaba Apple Carplay®	♦	♦	♦
Juhtmevaba nutitelefonil laadimine	–	♦	♦

*Apple CarPlay® funktsioonid, rakendused ja teenused ei pruugi kõigis piirkondades saadaval olla ning võivad muutuda. Android Auto™ kasutamiseks peate Google Play™ poest nutitelefonil laadima rakenduse Android Auto™. Android Auto™ saadavus võib muutuda ja olenevalt geograafilisest asukohast varieeruda. Apple CarPlay® on Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.

	Elegance	Sport	Advance
Eksteriöör			
Kerevärvi haiuimekujuline katuseantenn	♦	♦	♦
Kerevärvi uksekäepidemed	♦	♦	♦
Kerevärvi küljepeeglid	♦	–	♦
Läikivmustad küljepeeglid	–	♦	–
Klaasist panoraamkatus	–	–	♦
Toonklaas	♦	♦	♦
Aknaliistude värvitoon - matt must	–	♦	–
Aknaliistude värvitoon - kroom	♦	–	♦
Välisvalgustus			
Adaptiivsed kaugtuled (ADB)	–	–	♦
Automaatselt lülituvad esituled	♦	♦	♦
Automaatne esitulede kõrguse reguleerimine	♦	♦	♦
LED päevasõidu tuled (esimesed)	♦	♦	♦
LED esimesed udutuled	–	♦	♦
Esitulede sisse/välja lülituse aegrelee	♦	♦	♦
Esitulede lahendus LED	♦	♦	♦
Aktiivsed kaugtuled (HSS)	♦	♦	♦
Tagatulede lahendus LED	♦	♦	♦
Eesmised LED suunatud	♦	♦	♦