

	<b>Elegance</b> 1.5 i-MMD Hybrid Automatic	<b>Advance</b> 1.5 i-MMD Hybrid Automatic	<b>Advance Sport</b> 1.5 i-MMD Hybrid Automatic	<b>Crosstar Advance</b> 1.5 i-MMD Hybrid Automatic
<b>Mootor</b>				
Töömaht	1498	1498	1498	1498
Klapi ajam	DOHC 4-klapiline	DOHC 4-klapiline	DOHC 4-klapiline	DOHC 4-klapiline
Heitmete standard	EURO 6D	EURO 6D	EURO 6D	EURO 6D
Kütus	Bensiin(95)	Bensiin(95)	Bensiin(95)	Bensiin(95)
<b>Kiirusomadused</b>				
Võimsus (kw/rpm)	79 @ 6000-6400	79 @ 6000-6400	79 @ 6000-6400	79 @ 6000-6400
Võimsus (hj/pmin)	107 @ 6000-6400	107 @ 6000-6400	107 @ 6000-6400	107 @ 6000-6400
Max väändemoment (Nm/pmin)	131 @ 4500-5000	131 @ 4500-5000	131 @ 4500-5000	131 @ 4500-5000
Elektr mootori maksimaalne võimsus (kW/hj)	90 [122]	90 [122]	90 [122]	90 [122]
Elektr mootori maksimaalne väändemoment (Nm)	253	253	253	253
Kiirendus 0 → 100km/h	9.4	9.6	9.6	9.7
Max kiirus (km/h)	175	175	175	175
Müratase möödasõidul (Db)	65	65	65	65
<b>Kütusekulu ja heitmed (CO<sub>2</sub>) (WLTP)*</b>				
Madal – l/100km	3.6	3.8	4.0	3.9
Keskmine – l/100km	3.7	3.8	3.7	3.9
Kõrge – l/100km	3.9	4.0	4.0	4.2
Eriti kõrge – l/100km	5.8	5.9	6.0	6.2
Kombineeritud – l/100km	4.5	4.6	4.7	4.8
Kombineeritud CO <sub>2</sub> g/km	102	104	106	108
Heitmed CO <sub>2</sub> g/km	82-132	85-133	85-136	88-140
<b>Mõõdud</b>				
Pikkus (mm)	4089	4089	4089	4105
Laius (mm)	1694	1694	1694	1725
Laius (koos küljpeeglitega) (mm)	1966	1966	1966	1966
Kõrgus haiuime kujulise antenniga (mm)	1526	1526	1526	1556
Teljevahe (mm)	2517	2517	2517	2520
Rööbe ees (mm)	1487	1487	1487	1487
Rööbe taga (mm)	1474	1474	1474	1485
Kliirens lastita (mm)	136	136	136	146
Kliirens täiskoormusega (mm)	106.7	106.7	105.2	120.4
Pöörderaadius kere nurgast (m)	10.1	10.7	10.7	10.1
Pöörderaadius ratta keskmest möödetuna (m)	4.9	5.2	5.2	5.0
Rooliratta pöörideid	2.35	2.35	2.35	2.63
<b>Mahud (Liitrid, VDA Meetod)</b>				
Pakiruumi maht (aknani laetud) (l)	304	304	304	304
Max pakiruumi maht (tagaiste all, aknani laetud) (l)	844	844	844	844
Max pakiruumi maht (tagaiste all, laeni laetud) (l)	1205	1205	1205	1205
Istekohtade arv (inimest)	5	5	5	5
Kütusepaagi maht (l)	40	40	40	40
<b>Kaalud</b>				
Tühimass (kg)	1230-1247	1230-1247	1242-1244	1248-1253
Max lubatud täismass (kg)	1690	1690	1690	1690
Maksimaalne lubatud teljekorrumus - ees/taga (kg)	946/805	946/805	946/805	946/805
Katuse max lubatud koormus (kg)	35	35	35	50
Veokonsule avaldatav suurim lubatud koormus (kg)	500	500	500	500

	<b>Elegance</b> 1.5 i-MMD Hybrid Automatic	<b>Advance</b> 1.5 i-MMD Hybrid Automatic	<b>Advance Sport</b> 1.5 i-MMD Hybrid Automatic	<b>Crosstar Advance</b> 1.5 i-MMD Hybrid Automatic
<b>Ohutus</b>				
Juhi turvapadi	♦	♦	♦	♦
Kaasreisija turvapadi, väljalülitamise võimalusega	♦	♦	♦	♦
Külgmised turvapadjad	♦	♦	♦	♦
Külgmised turvakardinad	♦	♦	♦	♦
Keskmine külgturvapadi	♦	♦	♦	♦
Juhi põlveturvapadi	♦	♦	♦	♦
Kõrvalistuja põlveturvapadi	♦	♦	♦	♦
eCall (Euroopa)	♦	♦	♦	♦
Lukustuva rulliga eesmised turvavööd	♦	♦	♦	♦
ABS pidurid, elektroonilise pidurdusjõu jaotusega (EBD)	♦	♦	♦	♦
Pidurdusabi (BA)	♦	♦	♦	♦
Stabiilsuskontroll (VSA)	♦	♦	♦	♦
ISOFix turvatooli kinnituskohad	♦	♦	♦	♦
Hädapidurduse signaaltuled	♦	♦	♦	♦
Rehvi tühjenemise hoiatussüsteem	♦	♦	♦	♦
Sõiduki ja/või jalakäijaga kokkupõrget leevendav pidurdussüsteem (CMBS)	♦	♦	♦	♦
Otsekokkupõrke hoiatus	♦	♦	♦	♦
Sõiduraja hoidmise abisüsteem (LKAS)	♦	♦	♦	♦
Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus	♦	♦	♦	♦
Teelt väljakaldumise hoiatus	♦	♦	♦	♦
Reguleeritav kiiruspiirik	♦	♦	♦	♦
Nutikas kiiruspiirik	♦	♦	♦	♦
Liiklusummiku abisüsteem	♦	♦	♦	♦
Liiklusmärkide tuvastus	♦	♦	♦	♦
Aeglasel kiirusel eessõitja kiirust järgiv süsteem	♦	♦	♦	♦
Pimedala informatsioon ristuva liikluse hoiatusega	–	♦	♦	–
<b>Turvalisus</b>				
Muutuva koodiga immobilaiser	♦	♦	♦	♦
Alarmsüsteem	♦	♦	♦	♦
Kesklukustuse distantsjuhtimine võtmelt	♦	♦	♦	♦
Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem	–	♦	♦	♦
Pakiruumi kate	♦	♦	♦	♦
<b>Salong</b>				
Nahk/tekstiilpolster	♦	♦	–	–
Seemishnahk/tekstiil/ nahkpolster	–	–	♦	–
Vetthülgav tekstiil/nahkpolster	–	–	–	♦
Sisepaneelid - pehme kunstnahk	♦	♦	♦	♦
Nahkkattega rool	–	♦	–	♦
Kolme kodaraga nahast rool	–	–	♦	–
Nahast käigukangi nupp	♦	♦	♦	♦
Sport pedaalid	–	–	♦	–

♦ Standardvarustuses – Pole saadaval

\* Kunstnahk

† Kütusekulu arvud, mis on saadud EL-i reguleeritud laborikatsete tulemustest, on esitatud võrdluse eesmärgil ega pruugi kajastada tegelikku sõidukogemust. Honda Jazz on läbinud uue WLTP CO2 ja kütusekulu katsesüklii kooskõlas komisjoni määrusega (EL) 2017/1151. WLTP arvud kajastavad paremini sõiduki tegelikku jõudlust teel sõites. NEDC (endine katserežiim) ja WLTP vahelise üleminekuajavahelduse jooksul jäävad komisjoni määruse (EL) 2017/1153 kohaselt kättesaadavaks CO2 ja kütusekulu NEDC väärtused.

	<b>Elegance</b> 1.5 i-MMD Hybrid Automatic	<b>Advance</b> 1.5 i-MMD Hybrid Automatic	<b>Advance Sport</b> 1.5 i-MMD Hybrid Automatic	<b>Crosstar Advance</b> 1.5 i-MMD Hybrid Automatic
<b>Funktsioonid ja tehnoloogiad</b>				
Ökonoomse sõiduabi süsteem (ECON Mode)	♦	♦	♦	♦
Econ/Sport/Normal sõidurežiimid	–	–	♦	–
Erksa juhitavuse abisüsteem (AHA)	♦	♦	♦	♦
HSA kaldtee stardi abi	♦	♦	♦	♦
Muutuva ülekandega elektriline roolivõimendi	♦	♦	♦	♦
Elektriline seisupidur Brake Hold funktsiooniga	♦	♦	♦	♦
Regeneratiivne pidurdamine/aeglustamine (labaga)	–	–	♦	–
Stop / Start süsteem	♦	♦	♦	♦
Multifunktsionaalne näidik (MID)	♦	♦	♦	♦
<b>Mugavusvarustus</b>				
Intelligentne distantsi jälgiv püsikiiruse hoidja (i-ACC)	♦	♦	♦	♦
Konditsioneer	♦	♦	♦	♦
Automaatsed klaasipuhastid	♦	♦	♦	♦
Kaubavõrgu konks	♦	♦	♦	♦
Tagurdamiskaamera	♦	♦	♦	♦
Parkimisandurid	♦	♦	♦	♦
Ühe puutega avanevad ja sulguvad aknad	–	♦	♦	♦
Ühe puutega avanevad ja sulguvad aknad juhi uksele	♦	–	–	–
Elektrilised aknad (Võtmel sisalduvad funktsioonid)	–	♦	♦	♦
Reguleeritava kõrguse ja kaugusega rool	♦	♦	♦	♦
Soojendusega elektrilised küljepeeglid	♦	♦	♦	♦
Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid	♦	♦	♦	♦
Võtmelt kaugjuhitavad elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid	–	♦	♦	♦
Päikesesirmid peeglitega	♦	♦	♦	♦
12 V pistiku asukoht ees	♦	♦	♦	♦
Juhiistme kõrguse regulaator	♦	♦	♦	♦
Juhi ja kaasreisija käetugi	♦	♦	♦	♦
Esiistmete taskud	♦	♦	♦	♦
Kolmeastmelised esiistmete soojendused	♦	♦	♦	♦
Roolisoojendus	–	♦	♦	♦
Magic Seats	♦	♦	♦	♦
<b>Salongi valgustused</b>				
Kaardilugemislambid ees	♦	♦	♦	♦
Aegreleega salongi valgustus	♦	♦	♦	♦
Peegliga päikesesirm	♦	♦	♦	♦
Pakiruumi valgustus	♦	♦	♦	♦
<b>Audio ja ühendused</b>				
Honda CONNECT (9-tolline puutekraan, AM/FM/DAB, Apple CarPlay® ja Android Auto™)	♦	–	–	–
Honda CONNECT koos Garmin navigatsioonisüsteemiga (9-tolline puutekraan, AM/FM/DAB, Apple CarPlay® ja Android Auto™)	–	♦	♦	♦
Kaks USB-pesa ees	♦	♦	♦	♦
Kaks USB-pesa taga	–	♦	♦	♦
4 kõlarit	♦	♦	♦	♦
Roolilt juhitav audiosüsteem	♦	♦	♦	♦
Bluetooth handsfree telefonisüsteem	♦	♦	♦	♦

	<b>Elegance</b> 1.5 i-MMD Hybrid Automatic	<b>Advance</b> 1.5 i-MMD Hybrid Automatic	<b>Advance Sport</b> 1.5 i-MMD Hybrid Automatic	<b>Crosstar Advance</b> 1.5 i-MMD Hybrid Automatic
<b>Eksteriöör</b>				
Haiimekujuline katuseantenn	◆	◆	◆	◆
Kerevärvi uksekäepidemed	◆	◆	◆	–
Mustad uksekäepidemed	–	–	–	◆
Kerevärvi küljepeeglid	◆	◆	◆	–
Mustad küljepeeglid	–	–	◆	◆
Sport iluvõre	◆	◆	◆	–
Eesmine ja tagumine pörkeraud kerevärvi viimistlusega	–	◆	–	–
Advance Sport eesmine ja tagumine pörkeraud musta viimistlusega	–	–	◆	–
Crosstar kere välisdetailid	–	–	–	◆
Spoiler	–	–	◆	–
Katusereelingud	–	–	–	◆
Tagumised toonklaasid	–	◆	◆	◆
e:HEV embleem	◆	◆	◆	◆
<b>Välisvalgustus</b>				
LED esituled	◆	◆	◆	◆
Automaatsed esituled	◆	◆	◆	◆
Manual Auto Headlight Adjuster	◆	◆	◆	◆
Esitulede sisse- ja väljalülituse aegrelee (koju saabumise / kodunt lahkumise funktsioon)	◆	◆	◆	◆
Aktiivsed kaugtuled (HSS)	◆	◆	◆	◆
Automaatsed päevasõidutuled	◆	◆	◆	◆
LED esimesed udutuled	–	–	–	◆
LED päevasõidu tuled (esimesed)	◆	◆	◆	◆
LED tagatuled	◆	◆	◆	◆
<b>Rattad</b>				
15" valveljed	◆	–	–	–
16" valveljed	–	◆	–	–
16" valveljed	–	–	◆	–
16" valveljed	–	–	–	◆
Rehvimõõt 185/60 R15 88H	◆	–	–	–
Rehvimõõt 185/55 R16 87H	–	◆	◆	–
Rehvimõõt 185/60 R16 86H	–	–	–	◆
Rehviparanduskomplekt	◆	◆	◆	◆

◆ Standardvarustuses – Pole saadaval

† Kütusekulu arvud, mis on saadud EL-i reguleeritud laborikatsete tulemustest, on esitatud võrdluse eesmärgil ega pruugi kajastada tegelikku sõidukogemust. Honda Jazz on läbinud uue WLTP CO2 ja kütusekulu katsesükli kooskõlas komisjoni määrusega (EL) 2017/1151. WLTP arvud kajastavad paremini sõiduki tegelikku jõudlust teel sõites. NEDC (endine katserežiim) ja WLTP vahelise üleminekuajaperioodi jooksul jäävad komisjoni määruse (EL) 2017/1153 kohaselt kättesaadavaks CO2 ja kütusekulu NEDC väärtused.