

**HONDA**




**CR-V**

Täishübrid ja pistikhübrid

# Honda CR-V tutvustus

Uue välimuse ja hingamise saanud CR-V on meie suurim tipptasemel linnamaastur, mida iseloomustavad julge muljetavaldav stiil, uuel tasemel sõiduomadused, täiustatud ohutus ja märkimisväärne mugavus.

- 04 **01** Hübriid
- 10 **02** Sõiduomadused
- 16 **03** Välimus
- 22 **04** Sisemus
- 30 **05** Tehnoloogia
- 34 **06** Ohutus
- 42 Sinu CR-V









Meie võimsad ja tõhusad hübriidmootorid tagavad erakordselt head sõidumomadused. Hübriidautol on kaks elektrimootorit ja kolm mootorirežiimi: elektriline, hübriid ja mootoriga sõitmine, mis tagab pikkade vahemaade läbimisel optimaalse kütusekulu ja meelerahu. Nüüd saab uue CR-V puhul valida täis- ja pistikhübriidi vahel.

A man and a woman are walking a dog in a park-like setting. The woman is on the left, wearing a dark turtleneck and light-colored pants, holding a leash. The man is on the right, wearing a long grey coat and light-colored pants, smiling. A dog is in the foreground. The background shows a stone wall and trees.

# Hübriid

## Täishübrid:

- Iselaadiv – laadimine pole vajalik
- Täis paagiga on sõiduulatus kuni 960 km
- Vähene heide 134 g/km
- Suurepärase linna- ja igapäevasõitudeks

## Pistikhübrid:

- Auto on igal hommikul maja ees laetud ja kasutusvalmis
- Heitmevaba sõiduulatus 82 km
- Elektrimootori suurem sõiduulatus tagab üliväikese CO<sub>2</sub>-heite: alates 18 g/km\*
- Lülitub hübriidrežiimile, kui elektriauto aku on tühi



CR-V

01



# CR-V e:HEV täishübrid

Uue iselaadiva täishübridi CR-V e:HEV eelis on **sujuv, vaikne elektrimootor, mida pole vaja laadimiseks vooluvõrku ühendada**. Laaditakse generaatori kaudu, mida täiendab ka regeneratiivne pidurisüsteem, mis aitab suurt akut laadida ja suurendab elektrimootori sõiduulatust. Täis laetud ja täis kütusepaagiga auto sõiduulatus on peatusteta kuni 960 km.

Energia edastus on sujuv, mis köidab ja tagab tõelise sõiduelamuse. Rõõmustada tasub ka selle üle, et kuhu sa ka ei läheks, CO<sub>2</sub>-heidet on võimalik vähendada lausa väärtuseni 110 g/km\*.

**5,9L/100KM**  
**VÄIKE KÜTUSEKULU**

**VÄHENE HEIDE**  
**KESKMISELT 134G/KM\***

\* Ökonoomsuse ja heite näitajad: (WLTP) sõiduulatus 4,8–8,1 (l/100km), CO<sub>2</sub> 110–183 (g/km). Näitajad on saadud ELi reguleeritud laboratoorse katsete tulemuste põhjal. Need on esitatud võrdluseesmärkidel ega pruugi kajastada reaalsel sõidukogemust. Pildil on Honda CR-V e:HEV Advance 2.0 i-MMD värvitoonis Canyon River Blue Metallic. Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 64–69.











# CR-V e:PHEV pistikhübrid

Meie uus CR-V e:PHEV pistikhübrid pakub **täiustatud elektrisõidukit**, suutes läbida üksnes elekritoitel kuni 82 km\*. Nii saab nautida kõiki sujuva vaigse elektrimootori eeliseid vähese heite juures, säilitades samas paindlikkuse aku tühjenemisel hübriidrežiimile ümber lülituda.

Laadimine on kiire ja lihtne, kiirloomise aeg on 6,8 kW laadijaga vaid 2,5 tundi.

ÜLIVÄIKE CO2  
KAALUTUD HEIDE  
ALATES 18 G/KM\*

\*Sõiduulatus on arvatud kombineeritud WLTP tsükliga kütusekulu 5,4 km / 100 l ja täispaagi korral.

\*\* Sisaldab püsivõimuse põhinevat teenindust.

Pildil on Honda CR-V e:PHEV Advance Tech 2.0 i-MMD värvitoonis Diamond Dust Pearl. Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 64–69.

Võimas CR-V suudab pakkuda meeliülendavat sõiduelamust, mis on ühtaegu dünaamiline, kõrgel tasemel ja võimalusterohke.



Sõidu-  
omaduse



## Täishübrid:

- Võimsus 184 hj
- Pöördemoment 335 Nm
- 0–100 km/h alates 9 sekundist
- 2-liitrine bensiinimootor

## Pistikhübrid:

- Võimsus 184 hj
- Pöördemoment 335 Nm
- 0–100 km/h alates 9,4 sekundist
- 2-liitrine bensiinimootor



ed

02

# Mitmekülgne sõiduk

**Suurepärase sõiduomaduste ja ökonoomsuse tasakaaluga**  
uus CR-V pakub vajalikku võimsust ja pöördeid just siis, kui on vaja.

Kasutada saab nelja sõidurežiimi: Sport, Normal, Econ ja Snow, mis muudavad automaatselt sõiduki seadistust, et tagada teeoludest lähtudes optimaalsed sõiduomadused, veojõud ja tõhusus. Pistikhübriidil on olemas ka pukseerimisrežiim\*, mis aitab hallata energiakasutust kuni 1500 kg kaaluva haagise vedamisel.


**SAADAVAL MANUAALNE  
ELEKTRISÕIDUKIREŽIIM  
NÕUDMISEL SÕIT AINULT  
ELEKTRIGA\***

**PUKSEERIMISREŽIIM  
AKU HALDAMISEKS**

\* Ainult valitud varustustasemetel korral.

Pildil on Honda CR-V e:HEV Advance 2.0 i-MMD värvitoonis Canyon River Blue Metallic.

Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 64–69.













# Sujuv, tundlik, heade sõidu- omadustega

Kiirendus on sujuv ja tundlik ning käsitsemine täpne ja stabiilne, isegi kui teeolud muutuvad raskemaks. Sõit on **tõeliselt dünaamiline ja sõiduk hõlpsasti juhitud**, kuhu tee ka ei viiks.

Esiklaasinäidik\* aitab pilku teel hoida, suurendades turvatunnet veelgi. Funktsioonidega, nagu aeglustusnupud mitmefunktsioonilisel roolil ja meie mäest laskumise abisüsteem, mis tagab järsust mäenõlvast laskumisel turvalise automaatse aeglustamise, on kontroll alati sinu käes.

**MÄEST LASKUMISE  
JUHTIMINE**

**SUJUV  
TUNDLIK KIIRENDUS**

\* Ainult valitud varustustasemetel korral.  
Pildil on Honda CR-V e:HEV Advance 2.0 i-MMD värvitoonis Canyon River Blue Metallic.  
Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 64–69.

Uue Honda CR-V välimus on küll tuttav, kuid sealjuures on kõik disainiaspektid täiesti uuel tasemel, tänu millele on uus linnamaastur tänapäevane, pilkupüüdev ja sportlik.



# Välimus



## Täishübrid:

- Matt must viimistlus
- Hõbedased detailid
- 18-tollised valueljed värvitoonis Shark Grey
- Jõulise välimusega iluvõre

## Pistikhübrid:

- Kerevärvi viimistlus
- Mustad läikivad detailid
- 18-tollised valueljed värvitoonis Berlina Black
- Sportlik iluvõre



# 03









Piltidel olevad mudelid on Honda CR-V e:PHEV Advance Tech 2.0 i-MMD värvitoonis Diamond Dust Pearl ja e:HEV Advance 2.0 i-MMD värvitoonis Canyon River Blue Metallic.

Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 64–69.


# Jõuline uus välimus

CR-V on **maanteel võimas vaatepilt** tänu oma kõrgetasemelisele ja sealjuures mehisele välimusele, mida toonitavad jõuline iluvõre, pilkupüüdvad valueljed, dünaamiliste suunatudedega voolujoonelised LED-esituled, silmatorkav tagatulede kujundus ja klaasist panoraamkatus.

Tegemist on ka funktsionaalse suure linnamaasturiga, kuhu on lihtne kaupa laadida tänu pakiruumi laiale avale ja elektrilisele tagaluugile, millel on olemas peatamise ja eemaldumisel sulgemise funktsioon, mis sulgeb tagaluugi ja lukustab auto, kui autost lukustamata eemalduda.

**SPORTLIKUD 18-TOLLISED  
VALUVELJED**

**KLAASIST  
PANORAAMKATUS**









CR-V sõitjateruumis on mõnus olla, kuna iga elemendi kujundamisel on lähtutud eesmärgist luua nii sulle kui ka sinu kaassõitjatele vaikne ja ülearuste detailideta ruum.

# Sõitjateruum



## Täishübrid:

- Harjatud hõbedane viimistlus
- 1642-liitrine pakiruum (VDA-meetod, kokkuvolditud istmetega)
- Hele laepolster

## Pistikhübrid:

- Kärjemustriline hõbedane viimistlus
- 1710-liitrine pakiruum (VDA-meetod, kokkuvolditud istmetega)
- Sportpedaalid
- Tume laepolster

uum

04







ALFA ROMEO  
ALFA ROMEO  
ALFA ROMEO

# Mugavus igaühele

**Meie arvates peaks kõigil olema mugav sõita**, seega on nüüd kõik istmed soojendusega\*. Esiistmetel on olemas ka ventilatsioon, mille abil saab end nupuvajutusega jahutada, ja meie uus keha stabiliseerimise tehnoloogia pakub paremat tuge, tagades pikematel sõitudel maksimaalse mugavuse.

Sageli muudavad just hoolivad detailid iga sõidu meeldivaks elamuseks. Näiteks saab kasutada külmal hommikul roolisoojendust\*, konditsioneeril on mugavuse suurendamiseks kahesuunaline õhuvool, nahkistmed\*\* tekitavad luksusliku tunde, samas kui salongivalgustus loob rahuliku meeleolu.

**NAHKISTMED\*\*  
PÕHIVARUSTUSES**

**SOOJENDUSEGA ESI-  
JA TAGAISTMED\***

\* Ainult valitud varustustasemetel korral.

\*\* Naha ja kunstnaha kombinatsioon.

Pildil on Honda CR-V e:HEV Advance 2.0 i-MMD värvitoonis Canyon River Blue Metallic.

Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 64–69.















# Sinu elu, sinu ruum

Sinu elus on hulk asju, seega oleme loonud CR-V, kuhu need kõik ära mahuvad. Autol on **paindlik, praktiline ja ruumikas** salong ning mahukas 1710-liitrine pakiruum\*\* samuti rohkesti nutikaid panipaiku, muu hulgas keskel suur 9-liitrise kasuliku ruumiga käetugi.

Kõik see pagasiruum ei tule sugugi sinu ja sinu kaassõitjate arvelt, kuna taga istujatel on rohkesti jala- ja salongiruumi. Istmed on kallutatava seljatoega ja edasi-tagasi liigutatavad, mitte üksnes sinu optimaalse mugavuse huvides, vaid ka selleks, et sinu ruum oleks äärmiselt paindlik. Juhiistmel on ka istmemälu\*, mida saab eraldi võtmepultidega programmeerida, et juba autosse istudes oleks võimalikult mugav.

**MAHUKAS  
PAKIRUUM**

**KALLUTATAVA SELJATOEGA  
ESI- JA TAGAISTMED**

\* Ainult valitud varustustasemetel korral.

\*\* CR-V e:PHEV Advance Tech 2.0 i-MMD. Kokkuvolditud tagaiste, mõõdetud katuseni (VDA-meetod).

Pildil on Honda CR-V e:HEV Advance 2.0 i-MMD värvitoonis Canyon River Blue Metallic.

Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 64–69.

Oleme mahutanud CR-V-sse suure hulga kasulikku ja ülevaatlikku tehnoloogiat, muu hulgas suure eraldusvõimega ekraanid ja sujuva ühenduvuse.

# Tehnoloogia



Audio  
Source

107.7

TP

3:30

**Täishübrid:**

- 10,2-tolline täielikult digitaalne juhiakraan
- 9-tolline info- ja meelelahutussüsteem Honda CONNECT
- Nutitelefonide juhtmevaba laadija

• Esiklaasinäidik\*

**Pistikhübrid:**

- 10,2-tolline täielikult digitaalne juhiakraan
- 9-tolline info- ja meelelahutussüsteem Honda CONNECT
- Nutitelefonide juhtmevaba laadija

• Esiklaasinäidik\*

- Lisaparkimisandurid

# oggia

# 05

\* Ainult valitud varustustasemetel korral.





# Alati ühendatud

**Juhile vajalikke andmeid edastatakse selgelt ja kokkuvõtlikult** rooli taga paikneval kvaliteetsel 10,2-tollisel digitaalsel ekraanil ja otse esiklaasile peegeldatud näidikul\*, et olulisi andmeid saaks teelt pilku pööramata vaadata.

Keskel paiknev 9-tolline Honda CONNECTi ekraan ühendub Apple CarPlay ja Android Auto kaudu sujuvalt sinu lemmikrakendustega. Olemas on ka navigatsioonisüsteem, mis sisaldab nutikat kütusesäästu võimalust, ja parkimisabisüsteem Honda Parking Pilot\*, mis on abiks kitsastes oludes tagurdamisel.

**TIPPTASEMEL HELISÜSTEEM  
BOSE' I KÖLARISÜSTEEMIGA\***

**JUHTMETA LAADIMINE  
KOHT LISASEADME JAKS**

\* Ainult valitud varustustasemetel korral.  
Pildil on Honda CR-V e:HEV Advance 2.0 i-MMD värvitoonis Canyon River Blue Metallic.  
Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 64–69.

Meie soov on tagada sinu, sinu kaassõitjate ja jalakäijate ohutus, seetõttu oleme lisanud CR-V-sse hulga tipptasemel sõiduabisüsteeme.

# Ohutus



## Funktsioonid:

- Honda SENSING on kõigi varustustasemetel põhivarustuses
- Honda SENSING 360\*
- Mitme vaatega kaamerasüsteem\*
- Parkimisabisüsteem Honda Parking Pilot\*



# 06





# Honda SENSING

Honda SENSING on meie eksklusiivne ohutus- ja sõiduabitehnoloogia komplekt, mis on kõigi meie autode põhivarustuses. Komplekt põhineb anduritel, kaameratel ja täiustatud tuvastussüsteemidel, mille eesmärk on tagada sinu ohutus ning sind sõidu ajal aidata.

## **Kokkupõrget leevendav pidurdussüsteem**

Kui tekib kokkupõrkeoht mõne sõiduki või jalakäijaga, annab see funktsioon ohust märku ja vähendab kiirust, et kokkupõrget vältida või leevendada.

## **Sõiduraja hoidmise abisüsteem**

Hoiab sõidukit sõiduraja keskel, suunates veidi rooli.

## **Ristliikluse jälgija**

Tagurdamisel tuvastab süsteem teisi CR-V tagant vasakult või paremalt lähenevaid sõidukeid ning edastab nähtava ja kuuldava hoiatuse\*.

## **Kohanev kiirushoidik koos väikesel kiirusel järgnemisega**

Aitab hoida ohutut pikivahet ees liikuva autoga, aidates kiirendada ja pidurdada.

## **Teelt kõrvalekaldumise tuvastussüsteem**

Äsja täiustatud hoiatussüsteem, mis tuvastab olukorra, kus CR-V ületab suunatud näitamata sõiduraja või teeserva piirjoone, ning korrigeerib vajaduse korral pisut rooli asendit ja pidurdusjõudu.

## **Kokkupõrget leevendav gaasipedaali juhtimine**

Tunneb ära sõiduki ees või taga olevad takistused ning edastab kuuldavaid ja nähtavaid märguandeid, kui sõiduk seisab või liigub kiirusel alla 10 km/h\*\*, kui gaasipedaali liiga palju vajutada.

## **Liiklusummiku abisüsteem**

Vähendab juhi koormust aeglase tiheda liikluse korral, hoides ees liikuva autoga ohutut pikivahet ja juhtides rooli, et sõiduk püsiks sõidurajal.

\* Ainult valitud varustustasemetel korral.

\*\*Kiirus võib mudelite kaupa erineda. Lugege kasutusjuhendit või pidage nõu kohaliku müügiesindusega.

Pildil on Honda CR-V e:HEV Advance 2.0 i-MMD värvitoonis Canyon River Blue Metallic.

Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 64–69.





# Honda SENSING 360

Tutvustame uuel CR-V hübriidil oma kõigi aegade parimat ohutussüsteemi – Honda SENSING 360\*, mis laiendab olemasoleva süsteemi Honda SENSING tööala 360 kraadini ümber auto tänu lisanurgaradaritele ja ees paiknevatele kaameratele. Peale selle, et nüüd on likvideeritud suurem hulk pimenurki auto ümber, mis aitab vältida kokkupõrkeid teiste sõidukite ja jalakäijatega, vähendab täiustatud tööulatus sõidu ajal ka juhi koormust.

## **Kokkupõrget leevendav pidurdussüsteem**

Honda SENSING 360 suurendab tavalise CMBS-süsteemi tööulatust, hõlmates kõiki suundi ümber sõiduki ning aidates juhil vältida ja leevendada ristmikule sõitmisel või pööramisel kokkupõrkeid teise sõiduki või jalakäijaga.

## **Sõiduraja vahetamisel kokkupõrke leevendamise süsteem**

Sõiduraja vahetamisel edastab süsteem nähtavaid ja kuuldavaid märguandeid ning vajaduse korral juhib kokkupõrke vältimiseks automaatselt autot.

## **Aktiivne sõiduraja vahetamise abi**

Töötades koos kohaneva kiirushoidiku (ACC), väikesel kiirusel järgnemise ja sõiduraja hoidmise süsteemiga (LKAS), aitab see sõiduraja vahetamisel sõidukit juhtida ja käivitub, kui juht lülitab suunatule sisse.

## **Eesmise ristliikluse hoiatus**

Aitab juhil turvaliselt teele või ristmikule sõita, tuvastades vasakult või paremalt läheneva sõiduki, jalakäija või objekti ning edastades aegsasti märguande\*.

## **Kurviabi**

Käivitub siis, kui kohanev kiirushoidik on sisse lülitatud, süsteem suudab tuvastada ees oleva kurvi ja vähendab kiirust määratud piiri alusel.

Täieliku funktsioonide nimekirja leiad Honda veebisaidilt või küsi seda kohalikust müügiesindusest.

\* Ainult valitud varustustasemetel korral.

Pildil on Honda CR-V e:PHEV Advance 2.0 i-MMD värvitoonis Diamond Dust Pearl.

Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 64–69.

# Väga nutikas ja väga ohutu

Oleme hoolega läbi mõelnud, kuidas sind ohtude eest hoiatada, enne kui midagi juhtub. Näiteks laia armatuurlaua eesmärk on tagada võimalikult lai vaateväli ja täiustatud tuvastustehnoloogiaga kaamerad ning esi- ja tagaandurid on samuti pidevalt valvel.

Mõnikord on ohutuse suurendamiseks **olulised just väikesed detailid** ja CR-V varustuses on järgmised süsteemid.

#### **Mitme vaatega kaamerasüsteem\***

Aitab keskel paikneval puutekraanil näidatava pildi abil märgata, mis auto ees, küljel ja taga toimub, ning võib pimenurki vähendada\*.

#### **Sõiduraja jälgimine**

Edastab kaassõitjapoolse küljepeegli alla paigaldatud kaamera kaudu keskel paiknevale ekraanile pildi kõrvalrajast, tänu millele on sõiduraja vahetamine ning pööramine lihtsam ja ohutum.

#### **Kurvisõidutuled\***

Kurvi sisenemisel pöörduvad ka esituled, näidates kurvis kaugemale valgust ja tagades parema nähtavuse.

#### **Tagurdamisel automaatselt kallutatavad peeglid**

Kallutab tagurpidikäigu rakendamisel automaatselt küljepeegleid, aidates parandada nähtavust, eriti kitsastes oludes\*.

#### **Kohanevad kaugtuled\***

Reguleerib automaatselt esitulede valguse suunamist, võimaldades selgelt teed näha, sealjuures vastutulevate autode juhte pimestamata.

#### **Parkimisabisüsteem Honda Parking Pilot\***

Automaatne ühe puutega vabakäe-parkimisabisüsteem aitab hõlpsasti ka kõige kitsamasse parkimiskohta mahtuda. Sonari ja mitme vaatega kaamerate kombinatsioon võimaldab CR-V-l tuvastada parkimiskohti isegi siis, kui need pole joontega tähistatud.

\* Ainult valitud varustustasemetel korral.

Pildil on Honda CR-V e:HEV Advance 2.0 i-MMD värvitoonis Canyon River Blue Metallic.

Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 64–69.









Sinu CR-V





V

Pildil on Honda CR-V e:HEV Advance 2.0 i-MMD värvitoonis Canyon River Blue Metallic.  
Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 64–69.

# Salongipolster

Üleni must nahk\*

---

Elegance



---

Advance



---

Advance Tech

---







SENSE  
ACTIVATED





# Elegance

## Täishübriid

Varustustase **Elegance** on tulvil kvaliteetseid funktsioone.

- Ohutustehnoloogia komplekt Honda SENSING
- 18-tollised valueljed värvitoonis Shark Grey
- Honda CONNECT
- Klaasist panoraamkatus
- LED-tuled
- Elektriline tagaluuk
- Tahavaatekaamera
- Parkimisandurid ees ja taga
- Automaatselt lülituvad kaugtuled
- Neli sõidurežiimi (ECON/SPORT/NORMAL/SNOW)
- Elektriliselt reguleeritav juhiiste
- Juhtmeta laadija
- Võtmeta sisenemise ja käivitamise süsteem
- Digitaalne juhiakraan





# Advance

## Täishübrid

Peale varustustaseme Elegance funktsioonide sisaldab varustustase **Advance** järgmist.

- Honda SENSING 360
- Mitme vaatega kaamera
- Adaptiivse valgusvihuga esituled
- Elektriliselt reguleeritav mäluga juhiiste
- Esiklaasinäidik
- Soojendusega tagaistmed
- Nahkkatte ja soojendusega rool





# Advance Tech

## Pistikhübrid

Varustustase **Advance Tech** sisaldab järgmist.

- Honda SENSING 360
- Honda CONNECT
- Tume laepolster
- Kuus sõidurežiimi (EV/ECON/SPORT/NORMAL/SNOW/TOW)
- LED-tuled
- 18-tollised valueljed värvitoonis Berlina Black
- Must iluvõre
- Kerevärvi pörkerauad ja poritiivad
- Klaasist panoraamkatus
- Mitme vaatega kaamera
- Parkimisabisüsteem Honda Parking Pilot
- Parkimisandurid ees ja taga
- Adaptiivse valgusvihuga esituled
- Elektriliselt reguleeritav mäluga juhiiste
- Esiklaasinäidik
- Juhtmeta laadija
- Võtmeta sisenemise ja käivitamise süsteem
- Soojendusega tagaistmed
- Digitaalne juhiekraan
- Elektriline tagaluuk
- Nahkkatte ja soojendusega rool

# Lisa elule värvi

Võimalik on valida mitmesuguste moodsate värvide seast, mis kajastavad sinu isiksust ja uue CR-V dünaamilist välimust.



CANYON RIVER BLUE METALLIC





GOLD TITAN METALLIC\*



PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC



PLATINUM WHITE PEARL



CRYSTAL BLACK PEARL



DIAMOND DUST PEARL

\* Ainult valitud varustustasemetel korral.  
Pildil on Honda CR-V e:HEV Elegance 2.0 i-MMD.

# Pakett Aero

## e:PHEV

CR-V välimust saab täiustada Aero paketiga, mis täiendab auto stiilset ilmet.

**Paketti kuuluvad** eesmine Aero pörkeraud, tagumine alumine pörkeraud, tagaluugispoiler värvitoonis Berlina Black ja küljeliistud värvitoonis Berlina Black.







#### **TAGUMINE ALUMINE PÖRKERAUD**

Täienda oma CR-V välimust selle kerevärvi ja värvitoonis Berlina Black kombinatsiooniga alumise tagumise pörkeruuga. See sobib täiuslikult eesmise Aero pörkeruuga ja küljeliistudega.



#### **EESMINE AERO PÖRKERAUD**

Täiusta oma auto dünaamilist välimust eesmise Aero pörkeruuga. Kerevärvi ja värvitooni Berlina Black kombinatsioon annab pörkeruuale esmaklassilise välimuse.



#### **TAGALUUGI SPOILER**

Lisa oma CR-V-le sportlikkust tagaluugispoileriga, mis täiendab katuse ja auto tagaosas siluetti.



#### **KÜLJELIISTUD**

Muuda oma auto põnevamaks ja sportlikumaks, lisades need küljeliistud.

# Pakett Aero

## e:HEV

Pakett Aero lisab eksklusiivse kõrgetasemelise viimistluse, täiustades veelgi sinu CR-V välimust.

**Pakett sisaldab järgmist:** eesmine Aero pörkeraud, tagumine alumine pörkeraud, küljepeeglikatted ja küljeliistud, kõik viimistlusega Lunar Silver, mida täiendab kerevärvi tagaluugispoiler.







#### EESMINE AERO PÕRKERAUD

Täiusta oma CR-V dünaamilist ja kõrgetasemelist stiili selle pilkupüüdva Aero pörkeruuga.



#### KÜLJEPEEGLIKATTED

Lisa pisut isikupära nende ilusate küljepeeglikatetega, mis sobivad sinu CR-V-le suurepäraselt.



#### KÜLJELIISTUD

Anna oma autole nende stiilsete ja elegantsete küljeliistudega põnev ning sportlik välimus.



#### TAGUMINE ALUMINE PÕRKERAUD

See tagumine alumine pörkeraud täiendab suurepäraselt eesmist Aero pörkeruuda ja küljeliiste, andes sportlikule välimusele viimase lihvi.



#### TAGALUUGI SPOILER

Kerevärvi tagaluugispoiler täiendab katuseprofiili ja rõhutab sportlikku stiili.

# Valuveljed



## 01

### 18-TOLLISED VALUVELJED CR1811

18-tollistel valuvelgedel CR1811 on läikiva ja läbipaistva kattega teemantlõikega A-pind ja avad värvitoonis Jet Black.



## 02

### 18-TOLLISED VALUVELJED CR1812

18-tolliste valuvelgede CR1812 viimistlus on üleni värvitoonis Jet Black.





# Tarviku- pakett

Praktiline pakett, mis teeb CR-V-st ideaalse reisikaaslase. Iga aastajale sobivad matid ja jaoturitega pakiruumialus on sügisel ja talvel käepärased, samas kui lävepakuliistud ja küljeliistud kaitsevad auto värvi mõlkide ning kriimustuste eest.



## KEREVÄRVI KÜLJELIISTUD

Nende küljeliistudega saab parkivat autot mõlkide eest kaitsta. Need kaitsevad värvi, säilitades samas sinu CR-V kaunid jooned.



## LÄVEPAKULIISTUD

Lävepakuliistud lisavad autole isikupära, kaitstes samas lävepakke täkete ja kriimustuste eest. Roostevabast terasest liistudel on ka pilkupüüdev CR-V logo.

Sisaldab: eesmised ja tagumised lävepakuliistud.



## JAOTURITEGA PAKIRUUMIALUS

See veekindel ja libisemist takistav pakiruumialus mahub täpselt auto pakiruumi ning kaitseb pakiruumi mustuse ja kriimustuste eest. Kaasas on jaoturid, mis aitavad sõidu ajal asju paigal hoida.



## IGA AASTAAJA JAKS SOBIVAD EESMISED JA TAGUMISED MATID

Need iga aastaja jaoks sobivad tõstetud servadega matid kaitsevad kogu jalaruumi ning neil on CR-V logo. Matid on tugevad ja samas hõlpsasti puhastatavad. Komplekti kuulub kaks eesmist ja kaks tagumist matti.

Paketis olevad tarvikud on saadaval ka eraldi.

Pildil on valuveeljed CR1811, mis kuuluvad lisavarustuse hulka ja mida müüakse eraldi.

Pildil on Honda CR-V e:HEV Advance 2.0 i-MMD värvitoonis Canyon River Blue Metallic.

# Pakett Illumination

**Pakett Illumination** avaldab muljet pimedal ajal. Lävepakuliistude ja pakiruumi serva iluliistude valgustus süttib auto avamisel.

Pakett Illumination sisaldab järgmist.

- Valgustusega lävepakuliistud
- Valgustusega pakiruumi serva iluliistud

**Pakett Premium Illumination** muudab sinu CR-V veelgi praktilisemaks, jättes sealjuures esmaklassilise mulje. Lävepakuliistude ja pakiruumi iluliistude valgustus süttib autosse sisenemisel või autost väljumisel, samas kui tagaluugi valgustus muudab öise laadimise ja mahalaadimise hõlpsaks.

Pakett Premium Illumination sisaldab järgmist.

- Valgustusega lävepakuliistud
- Valgustusega pakiruumi serva iluliistud
- Tagaluugi valgustus





#### **VALGUSTUSEGA PAKIRUUMI SERVA ILULIISTUD**

Kaitse pakiruumi serva selle roostevabast terasest iluliistuga. Selles süttib pakiruumi avamisel valgustus, mis aitab pimedas paremini näha.



#### **VALGUSTUSEGA LÄVEPAKULIISTUD**

Muuda oma CR-V sõitjateruum stiilseks, lisades valgustusega lävepakuliistud. Roostevabast terasest pinnal helendab CR-V logo, mis toimib ukse avamisel elegantse valgustusena.



#### **TAGALUUGI VALGUSTUS**

Tagaluugi valgustus on mõeldud sinu mugavuse ja ohutuse suurendamiseks, kuna see valgustab peale pakiruumi ka auto taga olevat ala. Tagaluugi siseküljele paigaldatud LED-tuled valgustavad pakiruumi tugevalt ja ühtlaselt, isegi kui see on täiesti täis.



# Laadimis- varustus

## 1. Honda laadija

Honda laadija laadimisvõimsus on kuni 22 kW kolmefaasilise ja 7,4 kW ühefaasilise vooluvõrgu puhul, tagades kodus kiire laadimise.


Samuti on saadaval MID ja M&E-ga ühilduvad variandid arveldamise eesmärgil.

## 2. Mode 2 laadimiskaabel

Kaasaskantav elektrisõiduki toitevarustus (P-EVSE) auto elektrivõrgust laadimiseks. Kaasas on kaitsev hoiukott.

## 3. Mode 3 laadimiskaabel

Laadimiskaabel sõiduki ühendamiseks Honda või üldkasutatava laadijaga (saadaval on ühe- ja kolmefaasiline variant.) Kaasas on kaitsev hoiukott.





## Põhiomadused

Honda laadijad on erakordselt ohutud, tõhusad ja hõlpsasti kasutatavad, nii kodus kui ka ettevõttes.



KVALITEET



LIHTNE PAIGALDADA



KIIRE, TÕÕKINDEL LAADIMINE



KASUTAJA AUTORISEERIMINE



OHUTUS



ERGONOMILINE EHITUS



NUTIKAS KODUTEHNOLOOGIA



ENERGIATARBE JÄLGIMINE

Mootor	Elegance + HONDA SENSING 360 2WD	Elegance + HONDA SENSING 360 AWD	Advance AWD	Advance Tech 2WD
Mootori tüüp	e:HEV 2.0l	e:HEV 2.0l	e:HEV 2.0l	e:PHEV 2.0l
Toõmaht	1993	1993	1993	1993
Kolvi läbimõõt ja käik (mm)	81 x 96.7	81 x 96.7	81 x 96.7	81 x 96.7
Surveaste	13.9 +/-0.23	13.9 +/-0.24	13.9 +/-0.25	13.9 +/-0.26
Klapi ajam	4 klappi	4 klappi	4 klappi	4 klappi
Heitmete standard	Euro-6D	Euro-6D	Euro-6D	Euro-6D
Kütus	Bensiin (95)	Bensiin (95)	Bensiin (95)	Bensiin (95)
EV aku mahutavus (kWh)	-	-	-	17.7
Akukeemia	-	-	-	Litium-ioon
Aku elementide arv	-	-	-	96
Aku nominaal pinge	-	-	-	347.5
Sõiduulatus elektril (WLTP kombineeritud)	-	-	-	82
Elektrikulu (kWh/100km)	-	-	-	15.5
Pardalaadija võimsus	-	-	-	6.8kW
Faas	-	-	-	1 faas
AC laadimine 0-100% – 6.8kW Max. (tundi)	-	-	-	2.5h (umbes)*
Laadimisinformatsioon -Kodune pistikupes (SCHUKO) 2.3kW (tunnid)	-	-	-	7.7h (umbes)*
Laadimispidi tüüp	-	-	-	Tüüp 2
<b>Kiirusomadused</b>				
Võimsus (kW/pmin)	109kW @ 6100	109kW @ 6100	109kW @ 6100	109kW @ 6100
Võimsus (hj/pmin)	148 @ 6100	148 @ 6100	148 @ 6100	148 @ 6100
Max väändemoment (Nm/pmin)	189 @ 4500	189 @ 4500	189 @ 4500	189 @ 4500
Elektrimootori maksimaalne võimsus (kW)	135	135	135	135
Elektrimootori maksimaalne võimsus (hj)	184	184	184	184
Elektrimootori maksimaalne väändemoment (Nm)	335	335	335	335
Kiirendus 0-100km/h	9	9.4	9.5	9.4
Max kiirus	194	187	187	195
Müratase mõõdasõidul (dB)	64	64	64	63
<b>Kütusekulu ja heitmed (CO<sub>2</sub>) (WLTP)†</b>				
Madal - CO <sub>2</sub> (g/km)	110	128	129	-
Keskmine - CO <sub>2</sub> g/km	110	132	132	-
Kõrge - CO <sub>2</sub> (g/km)	119	136	136	-
Eriti kõrge - CO <sub>2</sub> g/km	169	183	183	-
Kombineeritud - CO <sub>2</sub> (g/km)	134	151	151	-
Kombineeritud - l/100km	5.9	6.6	6.7	-

♦ Standardvarustuses / – Pole saadaval

† Ökonoomsuse ja heite näitajad: (WLTP) sõiduulatus 4,8–8,1 (l/100km), CO<sub>2</sub> 110–183 (g/km).

Ökonoomsuse ja heite näitajad: (WLTP) kaalutud kombineeritud väärtus 0,8 (l/100km), CO<sub>2</sub> kaalutud väärtus 18,0 (g/km).

Energiakulu kaalutud kombineeritud väärtus: 15,5 kWh / 100 km. Näitajad on saadud ELi reguleeritud laboratoorse katsete tulemuste põhjal.

Need on esitatud võrdluseesmärkidel ega pruugi kajastada reaalselt sõidukogemust.



	Elegance + HONDA SENSING 360 2WD	Elegance + HONDA SENSING 360 AWD	Advance AWD	Advance Tech 2WD
<b>Mõõdud</b>				
Pikkus (mm)	4,706	4,706	4,706	4,706
Laius (mm)	1866	1866	1866	1866
Laius kokkuklapitud küljepeeglitega (mm)	1942.1	1942.1	1942.1	1942.1
Laius (koos küljepeeglitega) (mm)	2152.6	2152.6	2152.6	2152.6
Kõrgus haiuime kujulise antenniga (mm)	1674	1684	1684	1673
Teljevahe (mm)	2701	2700	2700	2701
Rööbe ees (mm)	1613	1612	1612	1612
Rööbe taga (mm)	1640	1638	1638	1632
Kliirens lastita (mm)	190.021	200.021	200.021	159.045
Kliirens (juhiga) (mm)	184	194	194	153
Pöörderaadius kere nurgast (m)	11.4	11.4	11.4	11.4
Pöörderaadius ratta keskosast (m)	5.5	5.5	5.5	5.5
Rooliratta pöördeid	2.4	2.4	2.4	2.4
<b>Mahud</b>				
Kütusepaagi maht (l)	57	57	57	46.5
Istekohti	5	5	5	5
Pakiruumi maht (aknani laetud) (l)	587	587	579	617
Max pakiruumi maht (tagaiste all, laeni laetud) (l)	1070	1070	1062	1100
Max pakiruumi maht (tagaiste all, aknani laetud) (l)	1642	1642	1634	1710
<b>Kaalud</b>				
Tühimass (kg)	1750	1806	1817	1916
Max lubatud täismass (kg)	2260	2350	2350	2430
Kandevõime (kg)	510	544	533	514
Maksimaalne lubatud teljekorrumus - ees/taga (kg)	1260 / 1150	1260 / 1150	1260 / 1150	1320 / 1210
Järelhaagisele max lubatud kaalud, piduritega (kg)	750	750	750	1500
Järelhaagisele max lubatud kaalud, piduriteta (kg)	600	600	600	600
Haagisekonksu maksimaalne vertikaalkoormus (kg)	75	75	75	100
Katuse max lubatud koormus (kg)	82.6	82.6	82.6	82.6

	Elegance + HONDA SENSING 360 2WD	Elegance + HONDA SENSING 360 AWD	Advance AWD	Advance Tech 2WD
<b>Ohutus</b>				
ABS pidurid, elektroonilise pidurdusjõu jaotusega (EBD)	◆	◆	◆	◆
Eesmine keskmine turvapadi	◆	◆	◆	◆
Juhi ja kaasreisija eesmine turvapadi	◆	◆	◆	◆
Juhi põlveturvapadi	◆	◆	◆	◆
Kõrvalistuja põlveturvapadi	◆	◆	◆	◆
Kaasreisija turvapadi, väljalülitamise võimalusega	◆	◆	◆	◆
Tagumised külgmised turvapadjad	◆	◆	◆	◆
Külgmised turvapadjad	◆	◆	◆	◆
Külgmised turvakardinad	◆	◆	◆	◆
Pimedala informatsioon	◆	◆	◆	◆
Pidurdusabi (BA)	◆	◆	◆	◆
Sõiduki ja/või jalakäijaga kokkupõrget leevendav pidurdussüsteem (CMBS)	◆	◆	◆	◆
Kokkupõrget leevendav gaasikontroll	◆	◆	◆	◆
Rehvi tühjenemise hoiatussüsteem	◆	◆	◆	◆
Juhi SRS-turvapadi (üheastmeline täitesüsteem)	◆	◆	◆	◆
eCall (Euroopa)	◆	◆	◆	◆
ABS pidurid, elektroonilise pidurdusjõu jaotusega (EBD)	◆	◆	◆	◆
Hädapidurduse signaaltuled	◆	◆	◆	◆
Otsekokkupõrke hoiatus	◆	◆	◆	◆
Avariilukustusega (ELR) eesmised ja tagumised turvavööd	◆	◆	◆	◆
Reguleeritav kiiruspiirik	◆	◆	◆	◆
Nutikas kiiruspiirik	◆	◆	◆	◆
ISOFIX turvatooli kinnituskohad	◆	◆	◆	◆
Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus	◆	◆	◆	◆
Sõiduraja hoidmise abisüsteem (LKAS)	◆	◆	◆	◆
Aeglasel kiirusel pidurduse süsteem	◆	◆	◆	◆
Aeglasel kiirusel eessõitja kiirust järgiv süsteem	◆	◆	◆	◆
Teelt väljakaldumise hoiatus	◆	◆	◆	◆
Liiklusummiku abisüsteem	◆	◆	◆	◆
Liiklusmärkide tuvastus	◆	◆	◆	◆
Stabiilsuskontroll (VSA)	◆	◆	◆	◆
Haagise stabiilsuskontroll (TSA)	◆	◆	◆	◆
Aktiivkaitsega esiistmete peatoed	◆	◆	◆	◆
Ristuva liikluse hoiatus auto eesosas	◆	◆	◆	◆
Aktiivne sõiduraja vahetamise abisüsteem	◆	◆	◆	◆
Sõiduraja vahetamisel kokkupõrget ennetav süsteem	◆	◆	◆	◆
Sõiduradade jälgimissüsteem	◆	◆	◆	◆
Juhi tähelepanu monitor	◆	◆	◆	◆
Soovimatu kiirenduse takistus	◆	◆	◆	◆
<b>Turvalisus</b>				
Muutuva koodiga immobilaiser	◆	◆	◆	◆
Keskluukustuse distantsjuhtimine võtmelt	◆	◆	◆	◆
Alarmsüsteem	◆	◆	◆	◆
Valikuline uste avamine	◆	◆	◆	◆
Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem	◆	◆	◆	◆
Pakiruumi kate	◆	◆	◆	◆

Mugavusvarustus	Elegance + HONDA SENSING 360 2WD	Elegance + HONDA SENSING 360 AWD	Advance AWD	Advance Tech 2WD
Lisapistikupesa asukoht ees ja pakiruumis	♦	♦	♦	♦
Kahetsooniline automaatne kliimaseade	♦	♦	♦	♦
Kliimaseade - tagumine õhuava	♦	♦	♦	♦
Automaatselt tumenev sisepeegel	♦	♦	♦	♦
Automaatsed klaasipuhastid	♦	♦	♦	♦
Kinnituskonksud pagasiruumis	♦	♦	♦	♦
Intelligentne distantsti jälgiv püsikiiruse hoidja (i-ACC)	♦	♦	♦	♦
Elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad soojendusega küljepeeglid	♦	♦	♦	♦
Tagurdamisel kalduvad küljepeeglid	♦	♦	♦	♦
Küljepeeglid- mitme vaatega kaamerasüsteem	-	-	♦	♦
Juhi ja kaasreisija käetugi	♦	♦	♦	♦
Elektrilised aknad ees ja taga	♦	♦	♦	♦
Elektriliselt reguleeritav juhiiste (8 asendit)	8 asendit	8 asendit	8 asendit mäluga	8 asendit mäluga
Elektriliselt reguleeritav juhiiste (8 asendit)	♦	♦	♦	♦
Elektriliselt reguleeritav ristsejajutugi juhil (4 asendit)	♦	♦	♦	♦
Juhiistme ja kaasreisijaistme seljatoe tasku	♦	♦	♦	♦
Kolmeastmelised istmete soojendused	Ees	Ees	Ees ja taga	Ees ja taga
Ventileeritud istmed ees	-	-	♦	♦
Reguleeritav tagaistme seljajutugi	♦	♦	♦	♦
Roolisoojendus	♦	♦	♦	♦
Akende reguleerimine võtmelt	♦	♦	♦	♦
Pakiruumi pöranda hoiuruum	♦	♦	♦	♦
Võtmel sisalduvad funktsioonid	♦	♦	♦	♦
Parkimisandurid 4x ees ja 4x taga	♦	♦	♦	♦
Parkimisandurid (ees 4, taga 4, küljel 4)	-	-	-	♦
Käte abita avatav tagaluuk Walk Away Close funktsiooniga	♦	♦	♦	♦
Tagaistmete allaklappimise suhe 60/40	♦	♦	♦	♦
Tagumine käetugi	♦	♦	♦	♦
Tagurdamiskaamera	♦	♦	-	-
Mitme vaatega kaamerasüsteem	-	-	♦	♦
Päikseprillide hoidik ilma peeglita	♦	♦	♦	♦
Päikesesirmid peeglitega	♦	♦	♦	♦
Reguleeritava kõrguse ja kaugusega rool	♦	♦	♦	♦
Laadimiskaabli hoiustamise panipaik pagasiruumis	-	-	-	♦
<b>Salong</b>				
Kaetud salongi paneelid	♦	♦	♦	-
Salongi paneelid metalliliku kargstruktuuriefektiga	-	-	-	♦
Pedaalid	Normal	Normal	Normal	Sports
Plaatinakroomi värviga ukselingid	♦	♦	♦	♦
Nahkkattega rool	♦	♦	♦	♦
Nahk (küljed ja peatugi sünteetiline nahk / istme keskosa ehtne nahk)	♦	♦	♦	♦
Laepolster	Hele	Hele	Hele	Tume



	Elegance + HONDA SENSING 360 2WD	Elegance + HONDA SENSING 360 AWD	Advance AWD	Advance Tech 2WD
<b>Funktsioonid ja tehnoloogiad</b>				
Erksa juhitavuse abisüsteem (AHA)	♦	♦	♦	♦
Sõidurežiim (Econ/Sport/Normal/Snow)	♦	♦	♦	–
Sõidurežiim: Tow	–	–	–	♦
Elektriline seisupidur Brake Hold funktsiooniga	♦	♦	♦	♦
Elektriline roolivõimendi	♦	♦	♦	♦
HSA kaldtee stardi abi	♦	♦	♦	♦
Esiklaasinäidik	–	–	♦	♦
10.2" Multifunktsionaalne näidik (MID)	♦	♦	♦	♦
Regeneereeriva pidurduse / aeglustuse kontroll (labad)	♦	♦	♦	♦
Energiakasutusindikaator (Power Meter)	♦	♦	♦	♦
<b>Rattad ja veljed</b>				
Velgede suurus ja disain	18" Hallid	18" Hallid	18" Hallid	18" Mustad
Rehvid	235 / 60R18	235 / 60R18	235 / 60R18	235 / 60R18
Rehviparanduskomplekt	♦	♦	♦	♦
<b>Audio ja ühendused</b>				
Bluetooth handsfree telefonisüsteem	♦	♦	♦	♦
Digiraadio	♦	♦	♦	♦
Honda CONNECT koos navigatsioonisüsteemiga (9-tolline puutekraan, AM/FM/DAB, Apple Carplay ja Android Auto, reaalajas liiklusteave)	♦	♦	♦	–
Kõlarid	8	8	12 – Bose Premium Audio	12 – Bose Premium Audio
Eesmine kõrgsageduskõlar	♦	♦	♦	♦
Keskmine kõlarid	–	–	♦	♦
Bassikõlar	–	–	♦	♦
Roollit juhitud audiosüsteem	♦	♦	♦	♦
2x USB-pesa ees	♦	♦	♦	♦
2x USB-pesa taga	♦	♦	♦	♦
Juhtmevaba laadimine	♦	♦	♦	♦

\*Apple CarPlay® funktsioonid, rakendused ja teenused ei pruugi kõigis piirkondades saadaval olla ning võivad muutuda. Android Auto™ kasutamiseks peate Google Play™ poest nutitelefoni laadima rakenduse Android Auto™. Android Auto™ saadavus võib muutuda ja olenevalt geograafilisest asukohast varieeruda.

Apple CarPlay® on Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.

	Elegance + HONDA SENSING 360 2WD	Elegance + HONDA SENSING 360 AWD	Advance AWD	Advance Tech 2WD
<b>Eksteriöör</b>				
Haiuimekujulise katuseantenni värv	Kerevärv	Kerevärv	Kerevärv	Must
Summutiotsa dekoratsioon	◆	◆	◆	◆
Kere värvi välimised ukseingid	◆	◆	◆	◆
Iluvõre	Must ja kroomitud	Must ja kroomitud	Must ja kroomitud	Must
Küljepeeglite värv	Kerevärv	Kerevärv	Kerevärv	Must
Klaasist panoraamkatus	◆	◆	◆	◆
Tagumised toonklaasid	◆	◆	◆	◆
Katuserieelingud	◆	◆	◆	◆
Musta värvi stanged ja koopaääred	◆	◆	◆	–
Kere värvi stanged ja koopaääred	–	–	–	◆
Kere värvi ja värvimata spoiler	◆	◆	◆	–
Kere- ja musta värvi spoiler	–	–	–	◆
Aknaliistude värvitoon - must	Madalläige	Madalläige	Madalläige	Kõrgläige
<b>Välisvalgustus</b>				
Aktiivsed nurgatuled	–	–	◆	◆
Kohanduvad kaugtuled (ADB)	–	–	◆	◆
Aktiivsed kaugtuled (HSS)	◆	◆	–	–
Automaatne esitulede kõrguse reguleerimine	–	–	◆	◆
LED päevasõidu tuled (esimesed)	◆	◆	◆	◆
Esitulede sisse-/väljalülituse aegrelee	◆	◆	◆	◆
Esitulede lahendus LED	◆	◆	◆	◆
LED -järjestikune suunatuli	◆	◆	◆	◆
Tagatulede lahendus LED	◆	◆	◆	◆
<b>Salongi valgustused</b>				
Üldvalgustus	◆	◆	◆	◆
Valgustatud jalaruum juhi- ja kõrvalistmel	◆	◆	◆	◆
Kohtvalgustus laes	◆	◆	◆	◆
Aegreleega salongi valgustus	◆	◆	◆	◆
Kaardilugemislambid ees	◆	◆	◆	◆
Lugemisvalgustus taga	◆	◆	◆	◆
Muudetava heledusega näidikute valgustus	◆	◆	◆	◆
Päikesesirmi peegli valgustus	◆	◆	◆	◆
Pakiruumi valgustus	◆	◆	◆	◆

# Sujuv sõidukogemus



Piltidel olevad mudelid on Honda CR-V e:PHEV Advance Tech 2.0 i-MMD värvitoonis Diamond Dust Pearl ja e:HEV Advance 2.0 i-MMD värvitoonis Canyon River Blue Metallic. Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 64–69.







[www.honda.ee](http://www.honda.ee)

**EDASIMÜÜJAD:**

**Catwees OÜ** Tallinn, Karamelli 6, tel 650 3300; Tartu, Kalda tee 13, tel 730 0385; Pärnu, Ehitajate tee 2, tel 447 6176

**AutoHalle OÜ** Tallinn, Paldiski mnt 100, tel 617 7080

**Agdeck-Auto AS** Jõhvi, Pargi 39, tel 332 1430

**LX Motors OÜ** Viljandi, Tallinna 97b, tel 435 5421

**Honda Kindlustus**

**Honda Liising**

**Lihtne, paindlik ja mugav viis finantseerida  
ja kindlustada oma uus Honda.**

Kuiigi pingutame selle nimel, et tagada tehniliste andmete ja toote vastavus, tuleb siiski arvestada sellega, et brošüürid koostatakse ja trükitakse mitu kuud enne kauba turustamist ning seetõttu ei ole võimalik kohe toote tehniliste andmete või üksikjuhtude puhul ka funktsiooni pakkumise muudatusi brošüüris kajastada. Klientidel soovitatakse alati tehnilised andmed edasimüüjaga läbi arutada, eriti juhul, kui kliendi mudelivalik on seotud mõne siin reklaamitud funktsiooniga.



Honda hangib paberit vastutustundlikult EL-i piires tegutsevatest tootjatest.  
Palun ära viska mind prügikasti, vaid anna mind edasi sõbrale või taaskasuta mind.

**HONDA**